Verzeichniss

von

in- und ausländischen

Wald-, Obst- und Schmuckbäumen

und

Zier- und Obst-Sträuchern,

welche in der

Königl. Landes-Baumschule

bei

Potsdam

pro 18$\frac{54}{55}$

für beigesetzte Preise verkauft werden.

Allgemeine Bemerkungen.

1. Diejenigen Herren Besteller, welche sich der Landes-Baumschule als Actionaire anschliefsen, erhalten von dem Gesammtbetrage ihrer Rechnung 25 Procent, und, um denselben den Transport zu erleichtern, bei über 20 Meilen Entfernung von hier, 30 Procent Rabatt.
2. Das Verwaltungsjahr der Anstalt beginnt mit dem 1. October; doch kann der Beitritt als Actionair jederzeit erfolgen.
3. Actionaire der Anstalt sind Diejenigen, welche nach beifolgenden Schematen *) entweder
   a) sich schriftlich verpflichten, auf die Dauer von 14 Jahren alljährlich wenigstens 20 Thlr. einzuzahlen:
   Actionaire Ister Classe, oder
   b) auf einmal mindestens 100 Thlr. einzahlen:
   Actionaire IIter Classe,
   für welche Beträge die Actionaire, soweit es die Vorräthe irgend gestatten, die gewünschten Gehölze u. s. w. nach dem alljährlich erscheinenden Preisverzeichnisse und mit den Begünstigungen ad 1 berechnet empfangen.
4. Die Actionaire IIter Classe brauchen nicht auf einmal für den ganzen Betrag ihrer Actie Gehölze u. s. w. zu entnehmen, sondern können dies auf mehrere Jahre vertheilen.
5. Ein Actionair Ister Classe, welcher mit seinem Beitrage länger als auf Jahresfrist im Rückstande geblieben ist, verliert die Vortheile des Actionairs, und kann die bestellten Ablieferungen nicht vor der Berichtigung der restirenden und fälligen Beiträge fordern.
6. Durch den Tod des Actionairs wird das bestehende Verhältniss aufgehoben, jedoch sind die resp. Erben verpflichtet, zum Betrage des etwaigen Restguthabens für gezahlte Actien-Beiträge, Productionen der Anstalt zu entnehmen.
7. Nicht-Actionaire erhalten bei einem Rechnungsbetrage von 25 bis 50 Thlr., 5 Procent; von über 50 bis 75 Thlr., 10 Procent; von über 75 bis 100 Thlr., 16⅔ Procent; und von über 100 Thlr., 25 Procent Rabatt.
8. Die Herren Besteller werden ersucht, bei Ihren Aufgaben gefälligst zu erklären, ob, wenn die eine oder andere der von Ihnen gewünschten Obstsorten bereits vergriffen sein sollte, an deren Stelle eine ähnliche von gleichem Range übersendet werden darf.
9. Die Bestellungen müssen in frankirten Briefen bei dem unterzeichneten General-Director der Königlichen Gärten gemacht werden. In portofreier Antwort wird der Besteller benachrichtigt, ob sie erfüllt werden können.

10. Die Bäume und Sträucher müssen an dem Orte der Landes-Baumschule in Empfang genommen werden. Zieht es der Käufer vor, sich dieselben durch die Beamten der Landes-Baumschule zusenden zu lassen, so wird derjenige Beamte, welcher von dem General-Director zur Empfangnahme für den Käufer ernannt wird, als Bevollmächtigter für den Letzteren angesehen; er ist von dessen Anordnung abhängig.
11. Es ist die Sache des Empfängers, die Gelegenheit nachzuweisen, mit welcher ihm die Übersendung gemacht werden soll, und wird hierbei um deutlich geschriebene Adressen und genaue Angabe der zunächst gelegenen Eisenbahn- oder Poststation ganz besonders ersucht.
12. Gefahr und Schaden auf dem Transporte trifft den Empfänger und werden die Verpackungs- und Verladungskosten nachträglich von ihm eingezogen.
13. Paquete, welche in gefrornem Zustande ankommen, müssen in einem frostfreien Keller oder in kaltem Wasser langsam aufgethaut werden.
14. Die in dem Verzeichnisse aufgestellten Verkaufspreise sind in so fern Modificationen unterworfen, dass, wenn besonders starke Exemplare gewünscht werden, eine angemessene Erhöhung, bei schwachen Exemplaren dagegen eine Ermäfsigung des Preises statt findet.
15. Diejenigen Gehölze, welche mit * bezeichnet sind, müssen in nördlicher Lage über Winter, wenn auch nur an den Wurzeln, gedeckt werden.

Sans-Souci, den 1. September 1854.

Lenné,
General-Director der Königlichen Gärten.

*) **Schema zur Beitritts-Urkunde für einen Actionair Ister Classe.**

Der (Name, Stand und Wohnort des Actionairs) tritt der Landes-Baumschule zu Potsdam als Actionair Ister Classe für 14 Jahre bei, und erklärt sich derselben mit einem von heute ab zu zahlenden jährlichen Beitrage von (Summe des jährl. Beitrages) verpflichtet.

................, den ...ten 18... (Name.)

Seine Bestellungen sind folgende (oder bleiben vorbehalten).

Für einen Actionair IIter Classe.

Der (Name, Stand und Wohnort des Actionairs) tritt der Landes-Baumschule zu Potsdam als Actionair IIter Classe bei, und entrichtet hiermit seinen Beitrag von (Betrag der Summe).

................, den ...ten 18... (Name.)

Seine Bestellungen sind folgende (oder bleiben vorbehalten).

I. Gehölze,

welche in Schocken, jedoch nicht unter einem halben Schocke, für beigesetzte Preise abgegeben werden.

à Schock:	Thlr.	Sgr.
Acer — Ahorn.		
dasycarpum	6	20
„ stärkere Exemplare	8	10
„ Alleebäume	10	—
platanoides, spitzbl., 4–6 Fuß	3	10
„ 7–9 „	6	20
„ Alleebäume	10	—
Pseudoplatanus 5–6 Fuß	5	—
„ 7–9 „	6	20
tataricum	5	—
Aesculus — Kastanie.		
Hippocastanum, Roßkastanie,	6	20
„ 7–9 Fuß	10	—
„ Alleebäume	12	15
„ rubicunda	10	—
Ailantus — Götterbaum.		
glandulosa	8	10
Alnus — Else.		
incana 2 Fuß	1	20
„ 3–4 „	2	15
„ 5–6 „	3	10
„ 7–9 „	5	—
„ Alleebäume	8	10
Amelanchier — Felsenbirnstrauch.		
ovalis	3	10
Amorpha — Unform.		
fruticosa	3	10
Ampelopsis — Jungfern- oder wilder Wein.		
hederacea	2	15
hirsuta	3	10
Andromeda — Andromede.		
speciosa	8	10
Azalea — Azalee.		
pontica, größere	10	—
viscosa, kleinere	6	20

à Schock:	Thlr.	Sgr.
Berberis — Sauerdorn.		
emarginata	5	—
fascicularis	10	—
„ starke Ex.	16	20
vulgaris, gemeiner	3	10
Betula — Birke.		
alba 3–4 Fuß	2	15
„ 5–6 „	3	10
fruticosa, strauchartige	5	—
papyracea	5	—
Buxus — Buchsbaum.		
sempervirens	—	25
Caragana — Caragana.		
arborescens, kleinere	2	15
„ größere	4	5
Carpinus — Hainbuche.		
americana 4–6 Fuß	6	20
„ 8–10 „	13	10
Betulus, gemeine Weißbuche, 1–2 Fuß	2	15
„ 4–5 „	5	—
„ 7–10 „	8	10
Ceanothus — Säckelbl.		
americanus	2	15
intermedius	5	—
Celtis — Zürgelbaum.		
occidentalis	6	20
Clematis — Waldrebe.		
Vitalba	3	10
Viticella	4	5
Clethra — Clethre.		
alnifolia	6	20
Colutea — Blasenstrauch.		
orientalis	3	10
Cornus — Hartriegel.		
alba, kleiner	2	15
„ größer	3	10
mascula, Kornelkirsche, kleiner	5	—

à Schock:	Rthr.	Sgr.
Cornus — Hartriegel.		
mascula, größere	6	20
sanguinea	2	15
sericea	2	15
stricta	5	—
Corylus — Haselnuß.		
americana	5	—
Avellana	3	10
Crataegus (*Mespilus*) — **Weißdorn.**		
coccinea, amerik., 3–4 Fuß	5	—
» 5–7 »	6	20
crus galli pyracanthifolia	8	10
Oxyacantha, gemeiner, 3 Fuß	2	15
» fl. rubro pleno	8	10
Cytisus — Bohnenbaum.		
capitatus	2	15
elongatus	2	15
hirsutus	2	15
Laburnum	5	—
nigricans	2	15
Erica — Haide.		
herbacea	5	—
multiflora	5	—
Evonymus — Spindelbaum.		
europaeus	3	10
Fraxinus — Esche.		
excelsior 5–6 Fuß	5	—
» 7–9 »	8	10
» Alleebäume	13	10
Ornus	5	—
pubescens 6–7 Fuß	6	20
» 7–9 »	8	10
» Alleebäume	13	10
Genista — Ginster.		
procumbens	1	20
sibirica	1	20
Gleditschia, Gleditschie		
macroacantha	10	—
triacantha 3–5 Fuß	6	20
» 6–8 »	10	—
Hedera — Epheu.		
canariensis	3	10
Helix fol. variegatis	5	—
» hibernica	5	—

à Schock:	Rthr.	Sgr.
Ledum — Porst.		
latifolium	8	10
Ligustrum — Rainweide		
vulgare italicum	2	15
Lonicera — Lonicere.		
Ledebouri	5	—
tatarica, Heckenkirsche	3	10
Xylosteum	2	15
sempervirens	5	—
Mespilus vid. *Crataegus.*		
Morus — Maulbeerbm.		
alba, strauchartiger, 3–4 Fuß	2	15
» 5–7 »	3	10
Philadelphus — Pfeifenstrauch, wilder Jasmin.		
coronarius	3	10
» nanus	5	—
latifolius	8	10
pubescens	8	10
Pinus — Kiefer, Tanne.		
Abies, Rothtanne	3	10
» größere Ex.	5	—
alba	8	10
Larix	4	5
nigra, kleinere	5	—
Picea	6	20
Strobus	6	20
Platanus — Platane.		
occidentalis, strauchartig	13	10
» 7–9 Fuß	16	20
Populus — Pappel.		
alba, Silber-, strauchartig	4	5
» 7–9 Fuß	8	10
» Alleebäume	10	—
angulata 7–9 Fuß	6	20
balsamifera 5–7 »	6	20
graeca 4–5 »	6	20
» 6–7 »	8	10
laurifolia 7–9 »	6	20
monilifera, canad., 7–9 »	3	10
» Alleebäume	5	—
nigra 5–6 Fuß	5	—
» 7–9 »	6	20
virginiana, Alleebäume	8	10
Potentilla — Fingerkr.		
floribunda	5	—

à Schock:	Rthlr.	Sgr.
Prunus — Pflaume.		
Laurocerasus	8	10
Mahaleb, Weichselkirsche	2	15
» stärkere Ex.	3	10
pumila	5	—
serotina	4	5
virginiana	2	15
Ptelea — Lederblume.		
trifoliata	2	15
Pyrus — Apfel.		
spectabilis	10	—
Quercus — Eiche.		
bicolor	16	20
Robur ... 3–4 Fuß	5	—
» 5–7 »	8	10
rubra ... 5–7 »	16	20
tinctoria, Quercitr.= 5–7 »	16	20
Rhamnus — Wegedorn.		
catharticus	3	10
Wicklius	5	—
Rhodora — Rhodore.		
canadensis	5	—
Rhus — Perückenstrauch.		
Cotinus	6	20
Ribes — Johannisbeere.		
alpinum	3	10
floridum	1	20
nigrum	3	10
tenuiflorum	3	10
Robinia — Akazie.		
hispida	10	—
Pseudacacia, gem., 3–4 Fuß	1	20
» 5–6 »	3	10
» 7–9 »	5	—
» Alleebäume	8	10
Rosa — Rose.		
div. spec. fl. pl. im Rummel	3	10
pimpinellifolia div. spec. im Rummel	3	10
Salix — Weide.		
babylonica, Trauer=	4	5
div. spec. mit Namen nach unserer Wahl	2	15
» » im Rummel	1	20
Sambucus — Hollunder.		
racemosa	5	—

à Schock:	Rthlr.	Sgr.
Sorbus — Eberesche.		
Aucuparia, gemein., 3–4 Fuß	5	—
» 5–6 »	6	20
» 7–9 »	8	10
edulis	10	—
Spiraea — Spierstaude.		
betulifolia	3	10
callosa	8	10
cana	3	10
carpinifolia	2	15
chamaedryfolia	2	15
crenata	3	10
Douglasii	5	—
hypericifolia	2	15
oblongifolia	2	15
obovata	8	10
opulifolia	3	10
salicifolia incarnata	2	15
sibirica	5	—
sorbifolia	3	10
thalictroides	5	—
tomentosa	3	10
triloba	5	—
ulmifolia	5	—
Symphoricarpos — Peterstrauch.		
racemosus, Schneebeere	2	15
vulgaris	3	10
Syringa — Flieder.		
chinensis, chinesischer	5	—
vulgaris, gem., weiß und blau	2	15
Thuja — Lebensbaum.		
occidentalis	6	20
» größere Ex.	10	—
Tilia — Linde.		
europaea, strauchartige	8	10
» 7–9 Fuß	13	10
» Alleebäume	20	—
Ulmus — Ulme, Rüster.		
campestris, gemeine, 3–4 Fuß	1	20
» 5–6 »	4	5
» 7–9 »	6	20
effusa ... 5–6 »	4	5
» 7–9 »	6	20
» Alleebäume	10	—

à Schock:	Rthlr.	Sgr.
***Viburnum* – Schneeball.**		
Lantana	3	10
Lentago	8	10
Opulus roseum	8	10
***Vinca* — Sinngrün.**		
herbacea	1	20
major	1	20
minor, flor. purpur. pleno	3	10

à Schock:	Rthlr.	Sgr.
***Vinca* — Sinngrün.**		
minor, fol. var.	2	15
***Vitis* — Weinrebe.**		
vid. *Ampelopsis.*		
div. var., durch ausgezeichnete Blattform zu Lauben geeignet, nach unserer Wahl	6	20

II. Gehölzsämlinge,

schockweise abzugeben,

von denen sich die mit † bezeichneten besonders zu Heckenanlagen empfehlen.

à Schock:	jährig	Rthlr.	Sgr.
***Acer* — Ahorn.**			
platanoides	2	—	15
Pseudoplatanus	2	—	15
tataricum	2	—	20
***Aesculus* — Kastanie.**			
Hippocastanum, Roß=	2	—	20
***Ailantus* — Götterbaum.**			
glandulosa	2	—	20
***Amorpha* — Unform.**			
fruticosa	2	—	12
***Caragana* — Caragana.**			
† arborescens	3	—	25
***Ceanothus* — Seckelblume.**			
americanus	1	—	20
***Clematis* — Waldrebe.**			
Vitalba	2	—	25
Viticella	2	—	25
***Colutea* – Blasenstrauch.**			
orientalis	2	—	25
***Crataegus* (*Mespilus*) — Weißdorn.**			
† coccinea	2	—	25
† Oxyacantha, gemeiner	2	—	15
»	3	—	25
***Cytisus* — Bohnenbaum.**			
elongatus	1	—	12

à Schock:	jährig	Rthlr.	Sgr.
***Cytisus* — Bohnenbaum.**			
hirsutus	1	—	12
Laburnum	1	—	12
»	2 - 3	—	25
nigricans	1	—	12
***Evonymus* — Spindelb.**			
europaeus	1	—	12
***Fraxinus* — Esche.**			
americana	2	—	15
excelsior, gemeine	2	—	15
Ornus, Manna=	2	—	25
***Genista* — Ginster.**			
procumbens	1	—	12
***Ligustrum* – Rainweide**			
† vulgare, gemeine	1	—	12
***Morus* – Maulbeerbaum.**			
† alba	2	—	12
***Pinus* — Kiefer, Tanne.**			
† Abies, Rothtanne	2	—	15
***Potentilla* — Fünffingerkraut.**			
† floribunda	2	—	25
***Prunus* — Pflaume.**			
serotina	1	—	20
pumila	1	—	20
virginiana	2	—	20
» rubra	1	—	20

à Schock:	jährig	Rthlr.	Sgr.
***Plelea* — Lederblume.**			
trifoliata	1	—	12
***Quercus* — Eiche.**			
Rubor	2	—	12
***Rhamnus* — Wegedorn.**			
† cathartica	2	—	12
***Rhus* — Sumach.**			
Cotinus	3	1	15
***Robinia* — Akazie.**			
Pseudacacia, gemeine	2	—	12
»	3	—	20
***Sambucus* — Hollunder.**			
racemosa	1	—	15

à Schock:	jährig	Rthlr.	Sgr.
***Sarothamnus* — Besenpfriemen.**			
scoparius	1	—	12
***Spiraea* — Spierstaude.**			
carpinifolia	2	—	15
chamaedryfolia	2	—	20
incarnata	2	—	20
opulifolia	2	—	15
***Thuja* — Lebensbaum.**			
† occidentalis	2	—	25
***Ulmus* — Ulme, Rüster.**			
† campestris, gemeine	3 – 4	—	20
† »	2	—	12

III. Gehölze,

welche stückweise für beigesetzte Preise verkauft werden.

à Stück:	Sgr.
***Abies* vid. *Pinus*.**	
***Acer* — Ahorn.**	
dasycarpum (eriocarpum)	4
» stärkere Ex.	5
» Alleebäume	6
» palmatum	8
» Pavia	8
ibericum	5
macrophyllum	6
monspessulanum	5
neapolitanum	8
Negundo, eschenblättriger	4
» crispum	6
» » sehr starke	8
Opalus	6
opulifolium	6
* pensylvanicum (striatum)	10
platanoides, spitzbl., 4 – 6 Fuß	2
» 7 – 9 »	4
» Alleebäume	6
» fol. aur. var.	6
» fol. var.	6
» laciniatum	5
Pseudoplatanus .... 5 – 6 Fuß	3

à Stück:	Sgr.
***Acer* — Ahorn.**	
Pseudoplatanus .... 7 – 9 Fuß	4
» fol. purpureis	8
» » tricoloribus	8
» » variegt.	5
rubrum	6
sanguineum	8
striatum vid. *pensylvanicum*.	
tataricum	3
***Aesculus* — Kastanie.**	
coriacea	6
discolor (Pavia)	8
flava (Pavia), gelbe	6
glabra (Pavia)	6
Hippocastanum, Roß-, 5 – 6 Fß.	4
» 7 – 9 »	6
» Alleebäume	7½
» fol. incisis.	6
» fol. varieg.	6
» flore pleno	6
» laciniata	12
» praecox	6
» spectabilis	6
» tortuosa	6

à Stück:	Sgr
Aesculus — Kastanie.	
hybrida (Pavia)	6
Lyoni (Pavia)	6
neglecta	6
ohioensis	6
pallida	6
Pavia pendula	8
» rubra rosea	8
pubescens	8
rubicunda	6
» hochstämmig	8
Whitlegi	6
Ailantus — Götterbaum.	
glandulosa, kleinere	5
» 7–9 Fuß	6
» Alleebäume	7½
Alnus — Erle, Else.	
autumnalis	6
barbata	6
cordifolia	6
glutinosa laciniata	6
» quercifolia	6
incana 2 Fuß	1
» 3–4 »	1½
» 5–6 »	2
» 7–9 »	3
» Alleebäume	5
» fol. aureis. variegt.	6
» plicata	5
intermedia	5
oxyacanthifolia	6
rugosa	5
serrulata, Hasel=, stärkere Ex.	4
subcordata (cordifol. nervosa)	6
viridis vid. *Betulaster*.	
Amelanchier — Felsenbirnstrauch.	
Botryapium	5
ovalis	2
Amorpha — Unform.	
canescens	3
fruticosa	2
glabra	2
nana	2
pubescens	2

à Stück:	Sgr
Ampelopsis — Jungfern= oder wilder Wein.	
hederacea	1½
hirsuta	2
Amygdalus — Mandelbaum.	
* communis	6
» fol. var.	8
» macrocarpa	8
incana	6
orientalis	8
* Persica (Persica vulgaris) fl. pl., Pfirsich, gefülltblühende	10
* pumila fl. pleno	12
* tomentosula	8
Andromeda - Andromede	
* calyculata (Cassandra)	5
» größere	6
* mariana	5
* paniculata (Lyonia)	5
* speciosa (cassinefolia)	5
Apios — amerik. Erdnuß.	
tuberosa (Glycine Apios)	6
Aralia — Arelie.	
japonica	10
Aristolochia — Pfeifenpflanze.	
* sempervirens	10
Armeniaca — Apricose vid. *Prunus*.	
Aronia — Aronia.	
arbutifolia (Pyrus)	4
Chamaemespilus (Crataegus)	5
Azalea — Azalee.	
* amoena in Töpfen	15
* glauca	6
* nitida	6
* pontica, gelbblühende, kleinere	4
» größere	6
* viscosa, kleinere	4
» größere	6
Berberis — Sauerdorn, Berberitze.	
actinacantha in Töpfen	16
canadensis	3
chinensis	5

	à Stück: Sgr
***Berberis* — Sauerdorn.**	
edulis	3
emarginata	3
fascicularis (Mahon)	6
» starke Ex.	10
glauca	3
lucida	5
Lycium	12
repens	10
umbellata .... in Töpfen	12
vulgaris, gemeine	2
» fol. purpur.	10
» frct. violaceo	2½
» arborescens	2½
***Betula* — Birke.**	
alba, gemeine ...... 3 – 4 Fuß	1½
» 5 – 6 »	2
» asplenifolia	6
» canadensis	6
» laciniata	8
carpatica	3
carpinifolia (lenta)	5
davurica	4
excelsa	3
fruticosa, strauchartige	3
» major	3
grandis	8
nigra	6
nitida	2½
odorata	4
ovata vid. *Betulaster viridis.*	
papyracea, Papier=	3
populifolia	3
Soccolovii (oycoviensis)	3
urticaefolia	6
***Betulaster* — Grünelse.**	
viridis (Betula viridis)	6
***Bignonia* – Trompetenbl.**	
Catalpa vid. *Catalpa.*	
radicans vid. *Tecoma.*	
***Broussonetia* — Broussonetie.**	
* papyrifera	10
* » heterophylla dissecta	12
***Buddleja* — Buddleje.**	
salicifolia	8

	à Stück: Sgr
***Buxus* — Buchsbaum.**	
sempervirens, gemeiner	½
» angustifolia	3
» arborescens, kleinere	3
» » große	8
» » fol. variegt.	5
» myrtifolia	5
Callitris.	
* australis, kleine .... in Töpfen	12
* Hügeli .... » »	20
***Calycanthus* — Gewürzstrauch.**	
* nanus	10
Caprifolium vid. *Lonicera.*	
***Caragana* — Caragana.**	
arenaria	5
» gracilis, hochstämmig	8
arborescens, kleinere	1½
» größere	2½
* Chamlagu	8
* frutescens	6
» latifolia	6
glomerata	8
grandiflora	6
mollis	8
pygmaea (frutesc. acutifolia)	8
***Carpinus* — Hainbuche.**	
americana .... 4 – 6 Fuß	4
» 8 – 10 »	8
Betulus, gemeine Weißbuche,	
kleine verpflanzte 1 – 2 Fuß	1½
» 4 – 6 »	3
» 7 – 10 »	5
» Alleebäume	10
» fol. argent. var.	8
» » aureo var.	8
» » incisis	8
Carpinizza	8
orientalis	6
***Carya* — Hickory.**	
amara .... 7 – 9 Fuß	10
» Alleebäume	12
aquatica .... 5 – 7 Fuß	10
» Alleebäume	12
porcina .... 4 – 6 Fuß	10
tomentosa .... 5 – 7 »	10

	à Stück: Sgr
Carya — Hickory.	
tomentosa, Alleebäume	12
Cassia — Cassie.	
* marylandica	2½
Castanea — Marone.	
vesca, strauchartig	8
» hochstämmig	15
Catalpa — Trompetenbm.	
syringaefolia (Bignonia Catalpa) 4–5 Fuß	5
Ceanothus - Seckelblume.	
americanus	1½
* coeruleus	8
* Fontanesianns	6
intermedius	3
microphyllus	3
Celastrus — Celaster.	
scandens	3
Celtis — Zürgelbaum.	
occidentalis	4
orientalis	6
Cephalanthus — Kopfblume.	
* occidentalis	5
Cephalotaxus.	
* adpressa in Töpfen	16
Cerasus — Kirschbaum, vid. *Prunus*.	
Cercis — Judasbaum.	
* Siliquastrum	5
Clematis — Waldrebe.	
americana	6
angustifolia	6
* anemoneflora	6
* Hartwegii	6
* Hendersonii	6
parviflora (revoluta)	5
* tubulosa (mongolica)	6
virginiana	5
Vitalba, gemeine	2
Viticella, italienische	2½
» fl. rubro	4
Clethra — Clethra.	
alnifolia	4
Colutea — Blasenstrauch.	
arborescens	2

	à Stück: Sgr
Colutea — Blasenstrauch.	
* orientalis (cruenta)	2
Cornus — Hartriegel.	
alba, kleinere	1½
» größere	2
alternifolia	4
asperifolia	4
circinnata	5
fastigiata	5
mascula, Kornelkirsche	3
» größere	4
» hochstämmig	8
paniculata	4
sanguinea	1½
» fol. variegt.	3
sericea (candidissima)	1½
sibirica	5
Sp. aus Nepaul	6
stricta	3
Coronilla — Peltschen.	
* Emerus	4
Corylus — Haselnuß.	
americana	3
arborescens	5
Avellana, gemeine	2
» fol. purpur	8
» » laciniatis	6
» spec. nov. ex Anglia, neue Sorten aus England (vid. Obstverzeichniß)	4
» » im Rummel	3
» glomerata	4
» grandis (maxima)	4
» sativa	2
heterophylla	6
Cotoneaster — Quittenmispel.	
laxiflora	5
marginata	7½
* Nummularia	5
rotundifolia	6
* thymifolia microph., in Töpfen	8
uva ursi » »	8
vulgaris	3
Crataegus — Weißdorn.	
alpestris	6

	à Stück: Sgr
***Crataegus* — Weißdorn.**	
apiifolia minor	6
Azarolus	6
Chamaemespilus vid. *Aronia*.	
coccinea, amerikan., 3 – 4 Fuß	3
» 5 – 7 »	4
cordata	5
coronata	6
crus galli linearis	5
» » pyracanthifolia	5
» » salicifolia	5
» » splendens	5
Douglasii	6
flabellata	5
floribunda	6
grandiflora	5
latifolia	5
melanocarpa	5
mollis	6
monogyna apiifolia	5
» fl. rubro, rothblühende	5
» » » hochstämmig	10
» fol. tricoloribus	8
» » varieg.	6
» pendula, hochveredelt	10
» punicea (splendens)	6
» » hochstämmig	10
» quercifolia	5
nigra	5
ovalifolia	6
Oxyacantha, gemeiner Weißdorn	1½
» fl. pleno	5
» » hochstämmig	10
» » rubro pleno	5
» » » » hochstämmig	10
» glomerata	6
orientalis	6
parvifolia	6
pentagyna	6
punctata	5
» xanthocarpa	5
purpurea	5
* pyracantha, Feuerdorn	4
rotundifolia	5
sanguinea	5
» macroacantha	6

	à Stück: Sgr
***Crataegus* — Weißdorn.**	
Smithii	6
tanacetifolia	5
triloba	6
turbinata	5
Cryptomeria.	
* japonica in Töpfen	12
***Cupressus* — Cypresse.**	
* brasiliensis in Töpfen	30
* chinensis » »	30
* funebris » »	30
* lusitanica » »	30
* » glauca » »	30
***Cydonia* — Quitte.**	
* speciosa (japonica, Pyrus japonica)	10
* » carnea	12
vulgaris, gemeine	3
» lusitanica	5
» pyriformis, Birn=	4
***Cytisus* — Bohnenbaum.**	
* aeolicus in Töpfen	12
alpinus	4
» confertus	8
» pendulus	8
biflorus	6
capitatus	1½
caucasicus	5
elongatus	1½
» hochstämmig	8
fragrans	6
glomeratus	5
hirsutus (polytrichus)	1½
Laburnum, Goldregen	3
» grandiflorum	6
» major, aus Neusund	4
» quercifolium	6
» roseum	6
» Wateri	6
medicaginoides	5
nigricans	1½
* purpureus amsaticus in Töpfen	8
* » albens-carneus » »	8
* » erectus » »	8
* » pendulus » »	8
sessilifolius	3

	à Stück: Sgr
***Cytisus* — Bohnenbaum.**	
triflorus	5
uralensis	6
***Deutzia* — Deutzie.**	
* gracilis vera .... in Töpfen	10
* japonica .... » »	10
* pulchella .... » »	10
* sanguinea	8
* scabra	4
***Diervilla* — Dierville.**	
canadensis (Lonicera Dierv.)	2
***Elaeagnus* — wilder Öl-baum.**	
argentea vid. *Shepherdia.*	
* flava	6
* fusca	4
***Empetrum*, Rauschbeere.**	
nigrum	4
***Ephedra* — Meerträubel.**	
distachya	4
monostachya	3
***Erica* — Heide.**	
* herbacea	3
* multiflora	3
***Evonymus* — Spindel-baum.**	
americanus	6
atropurpureus	6
* echinatus, kleine .... in Töpfen	8
europaeus, gemeiner	2
» fol. variegt.	6
» frct. albo	6
» pendulus	8
Hamiltonianus	6
* japonicus .... in Töpfen	5
* » fol. arg. var. » »	5
* » » aureo variegt.	6
latifolius	6
nanus	4
* nepalensis, kleine ... in Töpfen	8
obovatus	6
pannonicus	5
pallidus	5
verrucosus	5
***Fagus* — Buche.**	
ferruginea	10

	à Stück: Sgr
***Fagus* — Buche.**	
sylvatica asplenifolia	10
» pendula	10
» purpurea, Blut-	8
» » pendula	10
» quercifolia	10
***Fontanesia* — Fontanes.**	
* phillyreaeoides	6
***Forsythia* — Forsythia.**	
* viridissima, schwache Ex.	8
***Fraxinus* — Esche.**	
americana	5
angustifolia	5
aucubaefolia	5
epiptera	5
excelsior, gemeine... 5–6 Fuß	3
» 7–9 »	5
» Alleebäume	8
* » aurea, Gold-	5
» crispa	6
» fol. variegt.	6
» glomerata	6
» jaspidea	6
» Lentago	6
» pendula, Trauer-	8
» scolopendrifolia	8
» verrucosa	6
expansa (caroliniana)	5
heterophylla	5
juglandifolia serrata	5
» subserrata	5
* lentiscifolia	5
* » pendula	10
longifolia	6
monophylla	5
nana (polemonifolia)	5
* Ornus (Theophrasti, Ornus europ.) Manna-Esche	3
oxycarpa	5
pallida	5
* paniculata (Ornus var.)	5
pubescens (pensylvanica), 6–7 Fuß	4
7–9 »	5
»	
» Alleebäume	8
» latifolia	6

	à Stück: Sgr
***Fraxinus* — Esche.**	
pubescens subvillosa	6
rufa	6
sambucifolia	6
Theophrasti vid. Ornus.	
***Gaultheria* - Gaultherie.**	
procumbens	8
***Genista* — Ginster.**	
lusitanica	5
procumbens	1
sibirica	1
* spartioides ... in Töpfen	8
virgata	1
***Gleditschia* - Gleditschie.**	
* brachycarpa	8
latifolia	8
macroacantha	6
nigricans	8
orientalis	8
* sinensis	6
triacantha ... 3–5 Fuß	4
» 6–8 »	6
» Alleebäume	12
» inermis	6
***Glycine* — Glycine.**	
Apios vid. *Apios tuberosa*.	
***Halesia* — Halesie.**	
tetraptera	6
Halimodendron.	
argenteum	8
***Hamamelis*, Zaubernuß.**	
virginica, kleine Ex.	6
***Hedera* — Ephen.**	
algeriensis ... in Töpfen	3
canariensis	2
» in Töpfen	3
colchica (Roegneriana) »	6
digitata ... »	5
Helix, gemeiner	1
» fol. argent. var.	3
» » aureo variegt.	3
» hibernica, irländischer	3
» » in Töpfen	4
» » fol. var. » »	6
» vitifolia	6

	à Stück: Sgr
***Hibiscus* — Chinarose.**	
* syriacus	4
***Hippophaë* - Sanddorn.**	
rhamnoïdes	2
taurica	4
***Hydrangea* — Hydrang.**	
* altissima ... in Töpfen	5
* japonica	5
* laevigata	5
* nivea (radiata)	3
***Hypericum* — Harthen, Johanniskraut.**	
Androsaemum	3
* calycinum	3
Kalmianum	2
strictum	3
***Jasminum* — Jasmin.**	
* nudiflorum ... kleine in Töpfen	8
* revolutum	6
***Ilex* — Stechpalme.**	
* aquifolium canadensis in Töpfen	12
* » contorta fol. alb. pict.	12
* » ferox fol. albo variegt.	12
* » » fol. aur. variegt.	15
* » fol. argent. variegt.	12
* » heterophylla	12
* » latispina	15
* » myrtifolia	12
* balearica	15
* castaneaefolia	12
* Cuninghami	20
* Dahoon	20
* excorticata	20
* latifolia	15
* Perado	12
***Juglans* — Wallnuß.**	
amara vid. *Carya*.	
aquatica vid. *Carya*.	
cinerea ... 5–6 Fuß	10
nigra ... 7–8 »	10
» Alleebäume	12
porcina vid. *Carya*.	
pterocarpa vid. *Pterocarya*.	
pyriformis ... 7–9 Fuß	10
» Alleebäume	12
tomentosa vid. *Carya*.	

	à Stück: Sgr
Juniperus — Wachhold.	
* excelsa .... in Töpfen	30
communis suecica............	6
* Hermanni .... in Töpfen	30
* Lycia.............. » »	30
* occidentalis .... » »	20
Sabina, Sadebaum	4
» fol. variegt.	5
» tamariscifolia..........	5
* squamata .... in. Töpfen	15
* turifera .... » »	20
Kalmia — Kalmie.	
* angustifolia	10
* latifolia........... in Töpfen	12
Kerria — Kerrie.	
* japonica (Corchorus japonic.)	3
Koelreuteria — Kölreuterie.	
paniculata..................	8
Laurus — Lorbeerbaum.	
* Benzoin, Benzoin=	10
Ledum — Porst.	
latifolium	5
Ligustrum — Rainweide.	
* japonicum .... in Töpfen	10
* sinense .... » »	10
vulgare, gemeine	1
» angustifolium	5
» italicum................	1½
» » fol. variegt.	5
» » flore luteo	6
» » fruct. luteo.	3
Lindleya — Lindleya.	
* mespiloides .... in Töpfen	12
Liquidambar — Amberb.	
styraciflua..................	10
Liriodendron — Tulpenbaum.	
* tulipifera .... 8-10 Fuß	15
Lonicera — Lonicere.	
angustata	2
canadensis (Xylosteum)....	3
caucasica..................	5
ciliata (Xylosteum)	2
coerulea (Xylosteum)......	2
Diervilla vid. *Dierv. canad.*	

	à Stück: Sgr
Lonicera — Lonicere.	
hispida......................	2
iberica	5
* Ledebourii	3
nigra	5
pyrenaica	3
* Roylii	6
sibirica	4
symphoricarpa vid. *Symphoria vulgaris.*	
tatarica (Xylosteum) Heckenkirsche, gewöhnl.	2
» fl. albo..................	3
» » carneo	3
Xylosteum (Xylosteum dumetorum) gemeine....	1½
(***Caprifolium,*** Geisbl.)	
flexuosum....................	5
Fraseri	5
gratum	5
japonicum	6
italicum	3
» rubrum	3
Magnevillae..................	6
occidentale	5
Periclymenum, wohlriechendes.	2
» quercifolium variegt. ..	4
proliferum	4
* sempervirens................	3
* » superbum	5
Lycium — Bocksdorn.	
barbarum, gemeiner..........	1
carolineanum	3
* chinense	3
ovatum	1½
ruthenicum	2
Maclura — Maclura.	
* aurantiaca..................	8
Mahonia vid. *Berberis.*	
Menispermum — Mondsame.	
canadense	2
carolineanum	4
davuricum	4
Mespilus — Mispel.	
germanica, eßbare	5

	à Stück: Sgr
***Mespilus* — Mispel.**	
germanica abortiva	5
» macrophylla....	6
außerdem vid. *Cratægus.*	
***Morus* — Maulbeerbaum.**	
alba, weißer .... 3–4 Fuß	1½
» 5–7 »	2
» Colombassa	6
» » horizontalis	6
» con foglia doppia......	6
» dura	6
» elata................	6
» Giazotta	6
» magna	6
» membranacea..........	6
» microphylla	6
» ovalifolia	6
» tatarica	6
» venaisuni	6
canadensis	6
Cedrola...................	6
Moretti	6
» lata	6
multicaulis hybrida.........	6
* nigra, schwache Ex.	8
pensylvanica	6
urticaefolia................	6
***Myrica* — Wachsmyrte.**	
cerifera, gemeine	3
» stärkere Ex.	5
» quercifolia	5
Gale, Gerbermyrte	4
***Myricaria* – Tamarisken.**	
* germanica taurica	5
Ornus vid. *Fraxinus.*	
Pavia vid. *Aesculus.*	
***Paulownia* – Paulownia.**	
* imperialis	5
***Periploca* — Schlinge.**	
graeca	5
Persica vid. *Amygdalus.*	
***Philadelphus* — Pfeifenstrauch, wilder Jasmin.**	
chinensis..................	5
Colombianus	5
cordatus	4

	à Stück: Sgr
***Philadelphus* — Pfeifenstrauch, wilder Jasmin.**	
coronarius, wohlriechender	2
» fl. pl.	3
» nanus	3
floribundus	5
gordonianus	5
gracilis	5
Grahami	5
grandiflorus	5
latifolius	5
laxus	5
Ledebourii	5
pubescens	5
speciosus..................	5
Zeyheri....................	5
***Photinia* — Photinie.**	
* serrulata .... in Töpfen	12
Picea vid. *Pinus.*	
***Pinus* — Fichte, Kiefer, Tanne.**	
Abies (Ab. excelsa) Rothtanne	2
» stärkere Ex.	3
acutissima .... in Töpfen	8
alba (Abies), weiße	5
» in Töpfen	6
americana rubra ... » »	6
austriaca.......... » »	8
balsamea (Picea) Balsamtanne	6
» in Töpfen	8
canadensis (Picea) Hemlockst.	8
» in Töpfen	10
Larix .... 1–2 Fuß	2½
maritima, Meerstrandsk., in Töpf.	6
nigra (Abies), schwarze Fichte	3
» größere	5
» in Töpfen	6
Picea (Picea vulgaris), Edelt.	4
* Pinea .... in Töpfen	8
Pumilio, Bergk., Krummholzk. .	2
spectabilis .... in Töpfen	12
Strobus, Weymouthskiefer.....	4
» in Töpfen	5
taxifolia	3
» in Töpfen	4

	à Stück: Sgr.
Planera — Planere.	
Richardi (Ulmus nemoralis)	8
Platanus — Platane.	
* occidentalis, strauchartige	8
» 7–9 Fuß	10
» Alleebäume	15
* orientalis, strauchartige	10
* » acerifolia	10
* » digitata	10
Populus — Pappel.	
alba (nivea), Silber-	2½
» 7–9 Fuß	5
» Alleebäume	6
anguluta, strauchartig	3
» 7–9 Fuß	4
Arembergica (canescens var.)	4
balsamifera (candicans)	4
betulifolia (hudsonica)	4
dilatata femina, Alleebäume ..	4
» pannonica, Alleebäume ..	4
graeca... ....4–5 Fuß	4
» 6–7 »	5
heterophylla vid. *angulata.*	
hudsonica vid. *betulifolia.*	
laurifolia ....7–9 Fuß	4
Lindleyana	4
macrophylla...............	5
monilifera, canadisch. 7–9 Fuß	2
» Alleebäume	3
nigra, Schwarz-....5–6 Fuß	3
» 7–9 »	4
» rubro petiolata	5
ontariensis	4
pendula, Trauer-	8
suaveolens, kleine	5
Tacamahaka	5
trepida..................	5
viminalis (balsamifera var.).	3
virginiana, Alleebäume	5
Potentilla — Fünffinger-kraut.	
floribunda (tenuifolia)......	3
fruticosa	2
parvifolia	5
Prinos — Winterbeere.	
padifolius	5

	à Stück: Sgr.
Prinos — Winterbeere.	
verticillatus	5
Prunus — Pflaume, Kirsche, Aprikose.	
avium (Cerasus) asplenifolia	6
» fl. pl., Vogelkirsche, gefülltblühende............	6
» fol. argent. var.	6
» » elegant.	6
borealis	6
Brigantiaca (Armeniaca) Aprikose von Briançon	6
cartilaginea (Cer.)..........	5
cerasifera (myrobal.) Kirschpfl.	6
Cerasus (Cer. acida) fl. pl., Sauerkirsche, gefülltblüh.	6
» heterophylla..........	5
Chamaecerasus (Cer.) pendula	8
Cocomilio................	6
depressa (Cer. Susquehanae)	5
divaricata	6
domestica fol. var..........	6
effusa..................	5
graeca	5
* Laurocerasus (Cer.), Kirschlorbeer	5
Mahaleb (Cer.), Weichselkirsche	1½
» stärkere Ex.	2
Marasca (Cer.)	3
Padus (Cer.), Traubenkirsche ..	2
» aucubaefolia..........	6
persicifolia (Cer.).........	6
pumila (Cer.)	3
semperflorens (Cer.), immerbl.	6
serotina (Cer.)	2½
sibirica (Armeniaca).......	6
spinosa fl. pl., Schlehdorn, gefülltblühender	6
virginiana (Cer.)	1½
Ptelea — Lederblume.	
trifoliata	1½
Pterocarya — Flügelnuß.	
* caucasica (Juglans pterocar.)	12
* » schwächere Ex.	8
Pyrus — Birne, Apfel.	
amygdaliformis............	6

	à Stück: Sgr
***Pyrus* — Birne, Apfel.**	
angustifolia	6
arbutifolia vid. *Aronia.*	
baccata	6
Chamaemespilus vid. *Aronia.*	
coronaria	6
eleagrifolia	6
japonica vid. *Cydonia specios.*	
ovalis vid. *Amelanchier.*	
Pollveria	6
prunifolia, Kirschapfel, pflaumenbl. Apfel, Einmachefrucht,	
» fret. coccineo	6
» » luteo	6
» » nigro	6
» » perlucido	6
» » striato	6
» » transparenteo	6
salicifolia	5
Siversii	6
* spectabilis, Apfel, schönblüh.	6
» hochstämmig	8
außerdem vid. *Amelanchier*, *Aronia* und *Sorbus.*	
***Quercus* — Eiche.**	
Banisteri, strauchartige	6
bicolor .... 5 – 7 Fuß	10
Cerris, schwache Ex.	8
» Var. aus Carlsruh	8
coccinea	10
discolor .... 5 – 7 Fuß	10
macrocarpa .... 5 – 7 »	10
palustris .... 5 – 7 »	10
Prinos monticola	12
pubescens	10
pyramidalis, Pyramiden=	10
Robur, Stein= .... 3 – 4 Fuß	3
» 5 – 7 »	5
» fol. variegt.	10
rubra .... 5 – 7 Fuß	10
tinctoria, Quercitr.=, 5 – 7 »	10
* Tourneri	10
Für besonders starke Ex. von jeder Sorte à Stück	12
***Rhamnus* — Wegedorn.**	
catharticus	2

	à Stück: Sgr
***Rhamnus* — Wegedorn.**	
cucullatus	10
latifolius	6
rupestris	6
subsempervirens	6
Wicklius	3
Rhaphiolepis.	
* indica .... in Töpfen	10
* sinensis flore rubro. » »	10
***Rhodora* — Rhodore.**	
canadensis (Rhodod. pulch.)	3
***Rhus* — Sumach.**	
Cotinus, Perrückenstrauch	4
glabra	4
radicans (Toxicodendron Hort. nec. L.)	2
Sp. vom Himalaga	15
typhina, Hirschkolben=, Essigb.	2
***Ribes* — Johannisbeere.**	
acerifolium	8
alpinum	2
altaicum (triste)	2
» fol. variegt.	3
augustum	6
aureum, wohlriechende	2
* Bridgesi	6
* caucasicum	5
floridum	1
glandulosum	3
Gordoni	5
heterotrychium	6
holosericeum	6
macrobotrys	6
» latifolia	6
nigrum, Gichtbeere, Aalbeere	2
» crispum	6
» fret. albo	2
» fol. variegt.	2
» » marginatis	4
opulifolium	4
palmatum	3
pensylvanicum	6
petraeum	2
prostratum	2
* sanguineum, rothblühende	4
* » atrosanguineum	6

	à Stück: Sgr
Ribes — Johannisbeere.	
* sanguineum flore pleno	6
saxatile	3
tenuiflorum	2
triste vid. *altaicum.*	
Ribes — Stachelbeere.	
divaricatum	3
echinatum	4
lacustre	5
oxyacanthoides	5
rigens	4
* speciosum .... in Töpfen	6
trifidum	5
triflorum	4
uva crispa	3
Robinia — Akazie, Erbsenbaum.	
hispida, rothblühende	6
» hochstämmig	8
macrophylla	6
» hochstämmig	8
» purpurea (inermis rubra)	8
microphylla	6
* nigra nana .... in Töpfen	8
Pseudacacia, weißbl. gemeine, 3–4 Fuß	1
» 5–6 »	2
» 7–9 »	3
» Alleebäume	5
» amorphaefolia	6
» cylindrica	6
» floribunda	6
» fol. argent. var.	6
» » aur. var.	6
» formosa	6
» pendula	6
» speciosa	6
» spectabilis crispa	6
» stricta	6
» tortuosa	6
» tragacanthoides	6
» volubilis	6
» Var. nova	6
umbraculifera, Kugelakazie ...	12
viscosa, klebrige	6
» hochstämmig	8

	à Stück: Sgr
Robinia — Akazie.	
viscosa, wurzelächt	6
» alba	6
» dubia	6
» heterophylla	6
» horrida	6
außerdem vid. *Caragana.*	
Rosa — Rose.	
div. spec. fl. pl. gefülltblühende, versch. Sorten Landrosen im Rummel	2
» in 50 Sorten mit Namen.	3
benghalensis florida, rankend.	5
Bougainville »	5
Boursaultii »	5
capreolata semiplina »	5
hybrida Marie »	5
carolineana	1½
Nois. Nimrod	5
» petit Eremit	5
pimpinellifolia im Rummel ...	2
suaveolens	1½
Rubus — Brombeere.	
bellidiflorus	8
corylifolius fl. pl.	8
foliosus	8
Hofmeisteri	8
nobilis	6
odoratus	5
occidentalis	5
plicatus	3
spectabilis	5
Sprengelii	3
Salix — Weide.	
acuminata	1½
acutifolia	1½
alba argentea	1½
» fol. latissimis	1½
» pendula	3
Ammaniana	1½
argentea, Silber=	1½
» aurita	1½
» ovalifolia	1½
aurita fol. variegt.	3
babylonica, Trauer=	2½
» foemina (amerik., häng.)	2

	à Stück: Sgr
Salix — Weide.	
* babylonica undulata (annularis cornuta) Napoleons-	5
bicolor	1½
Caprea, Sohl-	1½
» Var. fol. glabris	1½
» tricolor	3
caspica	
cinerea	
» fol. var.	
» Var. acuminata	
cotinifolia	1½
fragilis	
» Var.	
grandifolia	
hippophaëfolia	
holosericea	
japonica	3
lactea	3
laurina	
» Weigeliana	
Meyeriana	
mollissima	
monandra	
nigricans	
» ad ulmifol. spectans	
nigricante — Caprea	
pentandra	
phylicifolia (stylosa)	
» Var. fol. acuminat. serrat	
Pontederana	
praecox	
prunifolia	1½
purpurea	
» fol. angustiorib.	
Rousseliana	
rubra	
» Helix	
» olivacea	
salviaefolia	
Seringeana	
Smithiana	
» holosericea	
stipularis	
triandra fol. latissim.	
» Hoppeana	

	à Stück: Sgr
Salix — Weide.	
undulata	1½
velutina	1½
viminalis	1½
vitellina, Dotter-	1½
Weiden im Nummel	1
Sambucus — Hollunder.	
Ebulus, Zwerg-	1½
hybrida	5
nigra, gemeiner, chlorocarpa, grünbeeriger	2
» elegans	6
» flore pleno	5
» heterophylla	6
» laciniata	5
» monstrosa	6
» pulverulenta	4
» rotundifolia	4
pubens	4
racemosa	3
semperflorens	4
Sapindus vid. *Kölreuteria*.	
Shepherdia, Shepherdie.	
argentea (Elaeagnus)	3
Smilax — Smilax.	
* rotundifolia	5
Solanum — Nachtschatten.	
Dulcamara, kletternder	1½
persicum	3
Sophora — Sophore.	
* japonica	10
* pendula	15
Sorbus — Vogelbeere.	
alpina	5
americana	6
Aria	6
Aucuparia (Pyr. Aucup.) gem.	3
» « 5–6 Fuß	4
» » 7–9 »	5
» Alleebäume	8
» asplenifolia	10
» fol. variegt.	10
» fruct. luteo	8
» microcarpa	6
» pendula	8
» saturejaefolia	6

Sorbus — Vogelbeere.

	à Stück: Sgr.
domestica (Pyr.)	6
edulis	6
graeca	6
hybrida (Pyr.)	6
intermedia (Pyr.)	6
lanuginosa (Pyr.)	6
latifolia (Pyr.)	6
nepalensis	8
nivea	8
spuria (Pyr.)	6
torminalis (Pyr.)	6

Spartium — Pfriemen.

	à Stück: Sgr.
* albiflorum	8
scoparium vid. *Sarothamnus.*	

Spiraea — Spierstaude.

	à Stück: Sgr.
acutifolia	3
* ariaefolia (discolor)	6
betulifolia	2
callosa	5
cana	2
carpinifolia	1½
chamaedryfolia	1½
crataegifolia	5
crenata	2
Douglasii	3
expansa	5
flexuosa	5
hypericifolia	1½
inflexa	3
lanceaefolia	3
latifolia	3
Lindleyana	5
nepalensis	5
Nicoudiertii	5
oblongifolia	1½
obovata	5
opulifolia	2
Pitkowiensis	5
prunifolia fl. pl.	8
Reevesii	5
rotundifola	6
ruberrima	6
salicifolia	1
» flor. albo	1
» incarnata	1½

Spiraea — Spierstaude.

	à Stück: Sgr.
sibirica	3
sorbifolia	2
thalictroides	3
tomentosa	2
triloba	3
ulmifolia	3
venusta	3

Staphylea — Pimpernuß.

	à Stück: Sgr.
pinnata	4

Symphoria (*Symphoricarpos*) — Peterstrauch.

	à Stück: Sgr.
montana	4
pollucensis	5
racemosa, Schneebeere	1½
vulgaris (Lonicera symph.)	2
» conglomerata	5

Syringa — Flieder.

	à Stück: Sgr.
chinensis	3
» Saugeana	6
japonica	4
Josikaea (vincetoxifolia)	5
persica	4
persica alba	5
» laciniata	5
sibirica	5
vulgaris, gem. blauer u. weißer	1½
» à fleur de Marly rouge	6
» » » » » höchst.	8
» Caroli	6
» Carlsruhensis	6
» fol. variegt.	6
» Herycarthianum	6
» media	4
» nigra	6
» Princesse Marie	6
» Prinz Notger	6
» Rouge de Trianon	6
» rubra	5
» spectabilis	6
» Valetteana	6
» Versaliensis	6
» versicolor	6
» violacea flore pleno	6
» virginalis	4

	à Stück: Sgr
Tamarix — Tamariskenstrauch.	
* africana	6
* caspica	6
* gallica, schwache Ex.	4
* » libanotica	4
* germanica vid. *Myricaria.*	
* indica	6
Taxus — Eibenbaum.	
baccata	6
» fol. aur. var. ... in Töpfen	15
canadensis ... » »	10
* Dowestoni ... » »	15
hibernica ... » »	10
procumbens ... » »	10
Tecoma.	
* radicans (Bignonia radicans)	5
Thuja — Lebensbaum.	
* aurea ... in Töpfen	20
* australis ... » »	15
* chinensis ... » »	8
* hybrida ... » »	15
* intermedia ... » »	15
* nepalensis ... » »	12
occidentalis, gemeiner	4
» größere	6
orientalis ... in Töpfen	5
» pyramidalis	6
plicata	8
Wareana ... in Töpfen	8
Tilia — Linde.	
americana vid. *nigra.*	
begoniaefolia	8
dasystyla	6
europaea, strauchartig	5
» 7–9 Fuß	8
» Alleebäume	12
» fol. varieg.	8
heterophylla (americana alba)	8
» pendula	12
nigra	8
» flaccida	8
» longidentata	8
platyphylla	8
» fl. rubro	8

	à Stück: Sgr
Tilia — Linde.	
platyphylla longipetiolata	8
» platyptera	8
» pyramidalis	8
vulgaris bicuspidata	8
Ulmus — Ulme, Rüster.	
americana vid. *fulva.*	
antarctica	10
betuloides vid. *microphylla.*	
campestris ... 3–4 Fuß	1
» 5–6 »	2½
» 7–9 »	4
» betulifolia	4
» crispa nova vid. *campestris cucullata.*	
» cucullata	6
» rugosa	6
corylifolia	6
cripsa	6
Dampieri	8
effusa (ciliata) ... 5–6 Fuß	2½
» 7–9 »	4
» Alleebäume	6
» cucullata	6
» fol. variegt.	6
exoniensis	6
fulva	6
» alba	6
» cinerea	8
» gigantea	6
» intermedia	6
» nigra	6
» pendula	8
» scabra	6
glabra	6
» Scamptoni	6
microphylla	6
» fastigiata	6
» tortuosa	6
montana pyramidalis	8
» superba	6
nemorosa vid. *microphylla.*	
Sarniensis vid. *microphylla.*	
suberosa	2
tiliaefolia	6

	à Stück: Sgr
***Vaccinium* – Heidelbeere.**	
Myrtillus	2
uliginosum, Rauschbeere	6
***Viburnum* – Schneeball.**	
dentatum (pubescens)......	4
» longifol.	6
edule (Vib. Opulus edulis).	5
* japonicum.......... in Töpfen	6
Lantana (tomentosum).....	2
lantanoides	5
Lentago	5
* odoratissimum, kleine in Töpfen	6
Opulus, gemeiner	1
» roseum, gefülltblühender .	5
» fol. variegt.	6
Oxycoccos	5
prunifolium	6
pygmaeum	4
pyrifolium	5
***Vinca* – Sinngrün.**	
herbacea	1
major	1
minor fl. purp. pleno	2
» fol. variegt.	1½
***Vitex* – Keuschbaum.**	
* Agnus Castus	6
***Vitis* – Weinrebe.**	
* heterophylla elegans........	6
hirsuta vid. *Ampelopsis*.	
* Labrusca	5
* laciniosa	5
* palmata	5
quinquefolia vid. *Ampelopsis*.	

	à Stück: Sgr
***Vitis* – Weinrebe.**	
* riparia (odoratissima)......	5
* tiliaefolia Hort.	5
* vulpina, Fuchswein	5
Durch ausgezeichnete Blattform zu Lauben geeignet:	
* Arminia sylvatica	5 (for all items through Tyrtomia revoluta)
* Berberina venusta..........	
* » villosa	
* Dionysia isidorophylla......	
* Dioscoridea grata	
* Elisabetha rubicunda	
* Gokea crescentifolia	
* Heddea mitissima	
* Hlubeckia fertilis	
* Ludovica cylindrica.........	
* Marklinia viridis	
* Noochia macrophylla	
* Palatina macrocarpa	
* » oblonga..............	
* » septemloba...........	
* » sinuata..............	
* » tiliaefolia	
* Schomsia ligustrina........	
* Scleria brucirrhata?........	
* Tyrtomia revoluta.........	
div. Varietäten nach unserer Wahl	4
***Weigelia* – Weigelie.**	
* rosea	6
Xanthoxylon.	
fraxineum	6

IV. Obstbäume, Obststräucher u. s. w.,

deren Preise am Schlusse des Verzeichnisses aufgeführt sind.

A. Apfelbäume.

a. Hochstämme.

*Die mit * versehenen Sorten zeichnen sich durch groſse Fruchtbarkeit aus, und sind vorzugsweise für das nördliche Klima zur Anpflanzung zu empfehlen.*

	Rang.	Zeitigung.
Amerikanischer, gelber	2	Oct. – Nov.
* Ananasapfel (rothgestr. Schlotterapfel)	2	Sept. – Nov.
* Blauschwanz	1	Nov. – Jan.
* Bohnapfel, groſser rheinischer	1	Jan.–Somm.
* Borsdorfer, edler Winter-	1	Dec. – Jan.
» Herbst-	1	Dec. – Jan.
» rother	2	Nov. – Joh.
* » Zwiebel-	2	Nov. – Frhj.
* Calville, rother Herbst-	1	Oct. – Dec.
* » roth. Winter-, ächter	1	Nov. – März.
» rother Wint.-, von der Normandie	1	Dec. – März.
» Türken-	2	December
» weiſser Sommer-	2	September.
» weiſser Winter- (Calville blanc)	1	Dec.–Somm.
* Eisapfel, astrakan. Sommer-	2	August.
Erdbeerapfel, Schleswiger	2	Dec. – Oct.
Fleiner, groſser Winter-	2	Nov. – Dec.
* Fürstenapfel, grün.	2	Apr.–Somm.
* Gräfensteiner	1	Oct.–Weihn.
Hasenkopf	3	November.
Holaard, süſser	2	Nov. – Febr.
* Kantapfel, Danz.	1	Oct. - Dec.
Königin-Sophien-	2	Oct. – Nov.
Lieblingsapf., liefl.	2	Aug. – Sept.
Martinsapfel	2	September.
* Paradiesapfel, grſs. rother Wint.-	2	Dec. – März.
Parmaene, engl. scharlachrothe	1	October.
* » engl. Winter-Gold-	1	Dec. – März.
Pepping, früher engl. Gewürz-	1	Oct. – Nov.
» groſser Gold-	2	Nov. – Frhj.
* » Orange-	1	Dec. – März.
* » scharlachroth. engl. Sommer-	2	Sept. – Oct.

	Rang.	Zeitigung.
* Pepping, Wallis. Limonen-	1	Dec. – März.
Postoph, Winter-	2	Dec. – Frjh.
* Prinzenapfel (Haberapfel, Melonenapfel) ..	2	Oct. – Jan.
* Prinzessinapfel, grofser edler.	2	Oct. – Nov.
* Quittenapfel, englischer Wint.-	2	Nov. – Febr.
* Rabau, weifs. Sommer-	2	Sept. – Oct.
» süfser gestr. Sommer-	3	Sept. – Oct.
Reinette, Citron.-	1	Dec. – März.
» Diels	1	Dec. – März.
* » Dietzer Winter-Gold- ...	1	Jan. – März.
» engl. Granat-	1	Dec. - Frhj.
* » französ. ächte weifse	2	Nov. – Juni.
» franz. Gold-.	1	Dec. – Frhj.
» Gaesdonker Gold-	1	Dec. – Frhj.
* » goldglb. Sommer-.........	2	Sept. – Febr.
» kl. Jungfern-	2	Nov. – Dec.
* » Pariser Rambour-........	1	Dec. – Febr.
Reinette, Rosmarin-	2	Dec. – Jan.
* » von Damason	1	Oct. – Jan.
» von der Laans Gold-	1	Nov. - Jan.
* » von Orleans-	1	Dec. – März.
» Zimmet-	1	Dec. – März.
Rosenapfel, parfümirter Wint.-	2	Nov. – Dec.
Rosmarin, weifser italienischer..	1	Nov. – Dec.
Schafsnase, Berliner	3	Dec. – März.
* Stettiner, gelber Winter-	1	Dec. – Mai.
* » rother	2	Dec. – März.
Streifling, Königl.	1	Dec. – Mai.
* » Lütticher, pl. Winter-.....	1	Dec. – Frhj.
* Taubenapfel, rother Herbst- .	1	Sept. – Dec.
» rother Wint.-	1	Nov. – Febr.
» weifser Sommer-	2	August.
* Weilburger	1	Dec. – März.
* Weinapfel, gestr. holländischer.	2	Dec. – Jan.
* Zehendheber	3	Nov. – Frhj.

b. Zwergstämme,

auf Wildling veredelt.

	Rang.	Zeitigung.
Agatapfel, Enkhuiser-	2	Dec. – März.
Borsdorfer, edler Winter-.....	1	Dec. – Jan.
Calville, gestreift. Herbst-......	2	Nov. – Febr.
» weifs. Wint.-	1	Dec.–Somm.
Carpentin	1	Nov. – Frhj.
Gräfensteiner.....	1	Oct.-Weihn.
Gülderling, gelber englischer....	2	Nov. – Febr.
Kantapfel, Danziger	1	Oct. – Dec.
König Georg's Apfel, Reynolds-.......	2	Nov. – Febr.
Köstlicher, von Kew-	1	Dec. – Frhj.

	Rang.	Zeitigung.
Kurzstiel, Königl. rother	1	Nov. - März.
Pepping, gelber engl. Winter-	1	Sept. - Oct.
» grofser Gold-	2	Nov. - Frhj.
» Spencers-....	1	Jan. - Juni.
Prinzessinapfel, grofser, edler	2	Oct. - Nov.
Reinette, Carmeliter-.........	1	Dee.-Somm.
» Gaesdonker Gold-.......	1	Dec. - Frhj.
» gelbe Herbst-	2	Nov. - Frhj.
» Glanz-......	2	Dec. - März.
» grfs. Kasseler	1	Nov. - März.
» Hochzeit-...	2	Dec. - März.
Reinette, Schaffn. gelbe Herbst-	2	Oct. - Nov.
» Spillings	2	Nov. - April.
» von Breda ..	1	Dec. - März.
» von Middelburg.........	1	Nov. - Frhj.
Rosenapfel, virginischer Sommer-........	1	September.
Stettiner, gelber Winter-.....	1	Dec. - Mai.
Taubenapfel, roth. Herbst-......	1	Sept. - Dec.
» rother Wint.-	1	Nov. - Febr.
Streifling, Lüttich. platter Wint.-	1	Dec. - Frhj.

B. Birnbäume.

a. Hochstämme.

*Die mit * versehenen Sorten zeichnen sich durch grofse Fruchtbarkeit aus, und sind vorzugsweise für das nördliche Klima zur Anpflanzung zu empfehlen.*

	Rang.	Zeitigung.
Apothekerb., Sommer-........	1	September.
Bergamotte, Crasanne........	2	Oct. - Dec.
* » deutsche National-.......	2	October
» frühe Schweizer-.........	2	August.
» Herbst-......	1	Oct. - Dec.
» Hildesheimer.	2	Sept. - Oct.
» holländische .	1	December.
» von Bugi	1	April - Juni.
» von Soulers .	1	Febr.- April.
» wohltragende Sommer-	1	September.
Beurré vid. Butterbirne.		
Blutbirne, Sommer-.........	3	August.
* Butterb., Capiaumonts Herbst-	1	October.
» Chaumontel's Winter-.....	1	Dec. - Febr.
* » Coloma's Herbst-......	1	October.
» Diels	1	Nov. - Dec.
» engl. Sommer-	1	September.
» graue Herbst-	1	October.
* » holzfarbene ..	1	October.
* » Napoleon's...	1	Oct. - Nov.
* » rothe Herbst-	1	October.
* » weifse Herbst-	1	October.
Citronenbirne, gr. Winter-.....	2	Nov. - Dec.
Colmar, Preuls ..	1	Nov. - Jan.
* Dechantsb., graue	1	October.
» November- ..	1	October.
* » Sommer-....	1	August.

	Rang.	Zeitigung.
Eierb., Sommer-.	1	August.
* Flaschenbirne, Bosses	1	Oct. – Nov.
* Forellenbirne.....	1	Nov. – Jan.
* Frauenschenkel, d.	1	Juli.
Geishirtenb., langstielige	2	September.
* » Stuttgarter ..	1	August.
Glockenb., Wittenberger	2	Oct. – Nov.
Gracieuse	3	Nov. – Jan.
* Grumbkower Winterbirne	2	November.
Gute graue	1	September.
Herbstb., schönste	2	Nov. – Dec.
Hermannsbirne ...	1	Nov. – Febr.
Jagdbirne	1	Nov. – Dec.
Kaiser Alexander.	1	November.
* Katzenkopf, grofs. französischer.	3	Nov.–Somm.
Köstliche v. Charneu..........	1	Oct. – Nov.
Magdalene, grüne Sommer-....	1	Juli – Aug.
Malvasier, vid. Sommer-Apothekerbirne.		
Mundnetzb., Duquesne Somm.	1	September.
Muscateller, deutsche	2	März - April.

	Rang.	Zeitigung.
Muscateller, Duhamels Königl..	2	September.
* Ordensbirne, die .	1	August.
* Prinzess. Marianne	1	Oct. – Nov.
Ritterbirne, Büttners sächsisch.	2	Aug. – Sept.
* Rosenbirne, gelbgraue	2	September.
Rousselet, frühe .	3	August.
» von Rheims .	1	September.
Schmalzbirne, römische	2	August.
Sommerb., schönste gestreifte.	3	August.
Sommerb., späte, ohne Schaale.	1	August.
Sommerrobine ...	2	August.
* Virgouleuse	1	Nov. – Jan.
Weinbirne, grofse gelbe	2	August.
* Wildling, von la Motte	2	Oct. – Dec.
» von Montigny	2	Oct. – Nov.
* Winterb., schönste	3	Dec. – Frhj.
Zuckerb., Brüfsler	1	October.
» rothbäckige Sommer-	2	September.
Zuckeratenb., vid. Sommer-Apotheker-Birne.		

b. Zwergstämme,

auf Wildling veredelt.

	Rang.	Zeitigung.
Bergamotte Crassane	2	Oct. – Dec.
» Herbst-	1	Oct. – Dec.
Butterb., Capiaumonts Herbst-	1	October.
» Chaumontels Winter-.....	1	Dec. – Feb.

	Rang.	Zeitigung.
Butterbirne, Coloma's Herbst-.	1	October.
» holzfarbene ..	1	October.
» Napoleon's ..	1	Oct. – Nov.
» graue Herbst-	1	October.
» weifs. Herbst-	1	October.
Dechantsb., Nov.-	1	October.

	Rang.	Zeitigung.		Rang.	Zeitigung.
Forellenbirne	1	Nov. – Jan.	Muscateller, Roberts	1	Juli.
Geishirtenbirne, langstielige ..	2	September.	Ordensbirne	1	August.
Gracieuse	3	Nov. – Jan.	Prinzes. Marianne	1	Oct. – Nov.
Grumbkower	2	November.	Rettigbirne, Leipziger	1	August.
Hermannsbirne ...	1	Nov. – Febr.	Roussette, de Bretagne	2	Nov. – Dec.
Hoyerswerdaer, grüne	1	August.	Schmalzbirne, van Marums	2	Oct. – Nov.
Kaiser Alexander	1	November.	Virgouleuse	1	Nov. – Jan.
Magdalene, grüne Sommer-	1	Juli – Aug.	Wildling, von la Motte	2	Oct. – Nov.
Mundnetzb., Duquesne Sommer-	1	September.	» von Montigny	2	Oct. – Dec.

C. Kirschbäume.

I. Süfskirschen.

Hochstämmig,

auf Süfsstämme veredelt.

Amaranthkirsche.
Belle de Rocmont.
Bigarreau, Elton.
» frühe Mai-.
» monstreuse de Metzel.
» Reverchon.
Doctorkirsche (sogenannte).
» schwarze.
Flamentiner.
Herzkirsche, Blut-.
» frühe bunte.
» Büttner's frühe schwarze.
» » rothe.
» frühe grofse Mai-.
» ganz frühe schwarze.
» gelbe Wachs-.
» Maulbeer-.
» Merker's frühe schwarze.
» Perl-.
» rothe mit langem Stiel.
» schwarzbraune.
Knorpelkirsche, grofse schwarze.
» » Schwefel-.
Knorpelkirsche, grofse weifse span.
» Hildesheimer späte.
» Lampen's schwarze.
» späte englische.
Lauermannskirsche (vid. Prinzessinkirsche, rothe holländische).
Lebenskirsche, Growe's.
Ochsenherzkirsche, schwarze.
Prinzessink., rothe holländische.
Spanische gelbe.
» grofse.
Spiegelkirsche, Präbschützer.
Thränen-Muskateller.
Werdersche frühe schwarze Herz-.

Kirschsorten aus Werder:

Braune von Liefeld.
Frühester Sämling.
Grofse frühe bunte.
» » schwarze.
» schwarze.
Gröfste späte braunschwarze.

II. Sauerkirschen.

1. Hochstämmig,

a. auf Sauerstämme veredelt.

Folgerkirsche.
Glaskirsche, bleichrothe.
» grofse.
Herzogenkirsche, frühe.
» späte.
Holländische wohltragende.
Hybride von Laecken.
Jerusalemskirsche.
Kentish-Cherry.
Kirchheimer, Weichsel-.
Late duke.
Maikirsche, doppelte.
Montmorency, kurzstielige.
Morelle, doppelte holländische.
» frühe.
» grofse holländische.
» späte.
Muscateller, Prager.
Natte, doppelte van der.
» wohltragende.
Oranienkirsche, rothe.
Weichsel, Ostheimer.
» spanische Früh-.

b. Auf Süfsstämme veredelt.

Angleterre noire.
» ou royale hâtive.
Belle de Voiserie.
» magnifique.
Frühkirsche, schwarze spanische.
Hybride von Laecken.
Königskirsche.
Late duke.
Montmorency, kurzstielige.
Muskateller, Prager.

2. Zwergstämmig,

auf Sauerstämme veredelt.

Bouquet-Amarelle.
Folgerkirsche.
Glaskirsche, bleichrothe.
» grofse.
Holländische wohltragende.
Jerusalemskirsche.
Kentish-Cherry.
Late duke.
Maikirsche, doppelte.
Montmorency, kurzstielige.
Morelle, frühe.
» Schatten- (Jerusalemskirsche).
Natte, doppelte van der.
Octoberkirsche.
Oranienkirsche, rothe.
Weichsel-, grofse Nonnen-.
» Ostheimer.
» spanische Früh-.

D. Pflaumenbäume.

a. Hochstämme.

	Zeitigung.
* Agener Pflaume	E. August.
* Admiral de Rigny ..	E. August.
* Damascene, grofse weifse	E. August.
» kleine weifse...	A. Septemb.
Damascene, September-, (Vacanzpflaume)	E. Septemb.
* » spanische	M. Septemb.
* Dattelzwetsche, viol.	A. Septemb.

	Zeitigung.
Diaprée, rothe	A. Septemb.
„ weiſse	A. Septemb.
* Eierpflaume, rothe..	E. August.
Emperor, Sharp's ..	A. Septemb.
Johannispfl. (Marocopflaume).....	A. August.
Jungfernpfl., weiſse.	A. Septemb.
* Kaiserpflaume, mail.	M. Septemb.
„ Ottomanische ..	E. August.
* „ rothe	E. August.
Katharinenpfl., gelbe	M. Septemb. – Octobr.
* Nectarine, rothe....	A. August.
Nonsuch, Lucombes	E. August.
* Ransleben's Pflaume	M. Septemb.
* Reine Claude, grüne	M. August.
* „ „ frühe gelbe .	M. August.
* „ „ groſse grüne	A. August.
Reitzensteiner Pfl. .	M. Septemb.
Traubenpfl. (Prune Raisin)........	E. August.
Unvergleichliche....	October.
Yorkshire wine sour plum	E. Septemb. – A. Oct.
Zwetsche, Brünner.	Sept. – Oct.
„ italien. grüne ..	A. Septemb.

b. Zwergbäume.

	Zeitigung.
* Agener Pflaume	E. August.
* Admiral de Rigny..	E. August.
* Aprikosenpfl. rothe..	A. Septemb.
Augustzwetsche	E. August.
* Damascene, groſse weiſse	E. August.
„ kleine weiſse...	A. Septemb.
* „ spanische	M. August.
Dattelzwetsche, grſs. gelbe	October.
* „ violette	A. Septemb.
* Diamantpflaume	E. August.
Diaprée, Doerrell's neue weiſse	M. August.
* „ rothe	A. Septemb.
„ weiſse	A. Septemb.
* Eierflaume, rothe...	E. August.
Emperor, Sharp's...	A. Septemb.
* Herrnpflaume, frühe	A. August.
* Jerusalemspfl., gelbe	M. Septemb.
Johannispflaume	A. August.
* Kaiserpflaume, mail.	M. Septemb.
* „ rothe	E. August.
Katharinenpfl., gelbe	M. Septemb. – Octob.
* Nectarine, rothe....	A. August.
Nonsuch, Lucombes.	E. August.
* Peter's groſse gelbe Pflaume	M. Septemb.
* Pflaume, catalonische	E. Juli.
„ Ranslebens	M. Septemb.
„ Reitzensteiner .	M. Septemb.
* Reine Claude, grüne	M. August.
* „ „ frühe gelbe .	M. August.
* „ „ groſse grüne	A. August.
„ „ mit halbgef. Blüthe	A. Septemb.
„ „ monstreuse de Bavay	M. Septemb.
Traubenpfl. (Prune Raisin)........	E. August.
Unvergleichliche....	October.
Zwetsche, Brünner.	Sept. – Oct.
„ englische	Sept. – Oct.
* „ italienische....	M. Septemb.
„ „ grüne.......	A. Septemb.

E. Pfirsichbäume.

Niederstämmig veredelte zum Spalier.

	Rang.	Zeitigung.		Rang.	Zeitigung.
Alberge jaune......	1	E. August.	Pavie rouge de Pomponne	2	M.–E. Oct.
Belle beauté.......	1	E. August.	Pêche sans peau ...	—	
Bourdine..........	1	M. Septemb.	Pontac............	—	
Brugnon monstreux	—		Pourprée hâtive ...	1	E. August.
Chancelière pourpr.	1	September.	» violette	—	
d'Asie............	—		Recevable hâtive ..	—	
Grande royale	—		Red rareripe New-York	—	
Incomparable en beauté.......	1	A. Septemb.	Royal Georg	1	M. Septemb.
Madelaine, rouge ..	1	August.	Swoller, frühe.....	—	E. August.
Montagne double ..	1	E. Septemb.	Teton de Venus...	1	E. Septemb. –M. Oct.
Nectarine.........	—		Transparente	—	
Nivette...........	—		» ronde.........	1	A. Septemb.
» velouté.......	—	E. Septemb.			

F. Aprikosenbäume.

a. Hochstämmig.

	Rang.	Zeitigung.		Rang.	Zeitigung.
Algierische, grofse.	—	A. August.	Orange, frühe weifse	1	E. Juli.
Ananas-Aprikose ..	1	M. August.	» grofse	1	August.
Aprikose, wahr. grfs. frühe	1	A.–M. Juli.	Römische frühe	—	
Bredaïsche, frühe..	—		» späte	—	
» grofse	1	E. Juli.	Türkisch. grfs. weifs. platte	1	August.
Brüsseler, doppelte gelbrothe	—	Juli.	» rothgetüpfelte.	—	A.–M. Aug.
Mascaline	—	M. August.	Ungarische, weisse.	—	M.–E. Aug.

b. Niederstämmig veredelte zum Spalier.

	Rang.	Zeitigung.		Rang.	Zeitigung.
Algierische, grofse.	—		Brüsseler, doppelte gelbrothe	—	Juli.
Ananas-Aprikose ..	1	M. August.	Grosse frühe wahre	1	M. Juli.
Bredaïsche, frühe..	—				

	Rang.	Zeitigung.
Kasseler Aprikose..	—	M. August.
Mascaline..........	—	
Orange, frühe weiſse	1	E. Juli.
» groſse	—	
Römische, frühe...	—	

	Rang.	Zeitigung.
Türkisch. grſs. weiſs. platte........	1	August.
» rothgetüpfelte.	—	A.–M. Aug.
Ungarische, weiſse	—	E. August.

G. *Himbeersträucher.*

Brabant.
Fastolff.
Fine pourple.
Gelbe von Malta.
Rothe gewöhnliche.
Weiſse gewöhnliche.

H. *Mispelsträucher.*

Gewöhnliche.
Kernlose.

I. *Haselnuſssträucher.*

Barcellonaer von Loddiges.
» eckige.
Blew shellet filbert.
Bond nut.
Cob nut.
Downton large quarré.
» long nut.
Frizzled filbert.
Gemeine.
Kugelnuſs, groſse.
Lambertsnuſs.
» mit rothem Kern.
Lenné-Nuſs.
Nordhampton.
Red filbert.
» hazel.
Spanish nut.
» Barr's.
White filbert.
Zellernuſs, groſse aus Guben.
Zellernuſs, Rechholz.
» Rieckchens.
Diverse Sorten im Rummel.

K. *Quittensträucher.*

Apfelquitte.
Birnquitte.
Portugiesische Quitte.

L. *Feigensträucher.*

M. *Kornelkirschenstrch.*

Strauchartige, kleinere.
» gröſsere.
Hochstämme.

N. *Johannisbeersträucher.*

Gewöhnliche rothe.
» weiſse.
Kirsch-Johannisbeere, rothe.
» weiſse.

O. *Stachelbeersträucher.*

Diverse Sorten mit Namen nach unserer Wahl.

P. *Maronen* (*Castanea vesca*).

Strauchartige.
Hochstämme.

Q. *Maulbeeren.*

Schwarze zum Spalier.

R. *Wallnufsbäume.*

S. *Weintsöcke.*

Augustwein, blauer.
Bellevedere, grüner.
Damascener, blauer.

S. *Weinstöcke.*

Edling, grüner.
Elber, weifser.
Leipziger, früher.
Griechischer, gelber.
Lacrimae Christi.
Lenné's Ehre.
Malvasir, blauer.
Rothstiel, blauer.
Schönedel.
» Gold-.
» Perl-.
» rother.
St. Lorenztraube.
Ungar, blauer.
Diverse frühe Sorten im Rummel.


Preise

der

Obstbäume, Oststräucher, Obstwildlinge und Weinstöcke.

	à Stück. Rthlr.	à Stück. Sgr	à Schock Rthlr.	à Schock Sgr
***A.* Apfelbäume.**				
Hochstämmige	—	8	—	—
Zwergbäume	—	6	—	—
***B.* Birnbäume.**				
Hochstämmige	—	10	—	—
Zwergbäume	—	8	—	—
***C.* Kirschbäume.**				
Hochstämmige, süfse und saure	—	8	13	10
Zwergstämme, süfse und saure	—	6	10	—
***D.* Fflaumenbäume.**				
a) Hochstämmige	—	8	—	—
b) Niederstämmige	—	6	—	—
***E.* Pfirsichbäume.**				
Mit Namen	—	12	—	—
***F.* Aprikosenbäume.**				
a) Hochstämmige	—	12	—	—
dito sehr starke	—	15	—	—
b) Exemplare zum Spalier	—	10	—	—

	à Stück. Rthlr.	à Stück. Sgr.	à Schock. Rthlr.	à Schock. Sgr.
***G.* Himbeersträucher.**				
Rothe und weiſse	—	—	1	15
Gelbe von Malta	—	1	1	20
Fastolff-Himbeere, Brabant, Fine pourple	—	2	—	—
***H.* Mispelsträucher.**				
Gewöhnliche	—	5	—	—
Kernlose	—	5	—	—
***I.* Haselnuſssträucher.**				
Gemeine	—	2	3	10
Englische mit Namen	—	4	—	—
dito im Rummel	—	3	5	—
Lambertsnuſs	—	3	—	—
***K.* Quittensträucher.**				
Apfelquitte	—	3	—	—
Birnquitte	—	4	—	—
Portugiesische Quitte	—	5	—	—
***L.* Feigensträucher**	—	5	—	—
***M.* Kornelkirschen.**				
Hochstämme	—	6	—	—
Strauchartige, kleinere	—	3	5	—
dito gröſsere	—	4	6	20
***N.* Johannisbeersträucher.**				
Gemeine rothe und weiſse	—	1	1	20
Kirsch-Johannisbeere, rothe und weiſse	—	3	—	—
***O.* Stachelbeersträucher.**				
Mit Namen nach unserer Wahl	—	3	—	—
***P.* Maronen.**				
Hochstämme	—	15	—	—
Strauchartige	—	8	—	—
***Q.* Maulbeeren.**				
Schwarze zum Spalier	—	8	—	—
***R.* Wallnuſsbäume**	—	8	—	—
***S.* Weinstöcke.**				
Sorten mit Namen	—	3	—	—
Frühe Sorten mit Namen nach unserer Wahl	—	—	5	—
dito dito ohne Namen	—	2	3	10



Gedruckt bei *C. Krämer* in Potsdam.